



ČVRS©2020

004-2020-cvrs

16/3/2020

Vyjádření České vitreoretinální společnosti k intravitreálním aplikacím antiVEGF preparátů v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a dalšími vyhláškami Ústředního krizového štábu ČR

Výbor ČVRS v současné rychle se měnící situaci nestanovuje žádný jednotný postup Aplikačních center v rámci ČR.

Výbor ČVRS doporučuje všem aplikačním centrům postupovat dle pokynů a vyhlášek v této posloupnosti:

- Závazné pokyny státní administrativy a Ústředního krizového štábu
- Centrální pokyny ředitelství či krizového štábu zřízeného ředitelstvím poskytovatele péče
- Pokyny a opatření přijatá na úrovni samotné kliniky/oddělení/aplikačního centra


Individuální režim centra upravujte podle těchto pokynů (v posloupnosti tak, jak jsou uvedeny). Centrová léčba probíhá podle spec v zavedených dávkovacích režimech a její přerušení může mít ireverzibilní účinky na zrakové funkce pacienta.

Proto se v TUTO (16/3) chvíli nekloníme k úplnému zastavení této léčby – jen apelujeme na individuální zvážení nutnosti každé jedné aplikace u konkrétních pacientů.

Zcela doporučujeme přerušit terapii u těchto skupin pacientů:

- 1) klinické příznaky infekčního onemocnění
- 2) starší 80 let věku s těžší formou CHOPN či s diabetem
- 3) pacienti, kteří si před operací/návštěvou naměří zvýšenou tělesnou teplotu nad 37°C
- 4) pacienti, kteří se vrátili z rizikové oblasti či byli ve styku s osobou, která je v karanténě
- 5) pacienti s chronickým respiračním onemocněním, imunosupresí nebo užívající onkologickou léčbu.

Výbor ČVRS samozřejmě vyzývá všechny své členy (ne jen v Aplikačních centrech) ke sledování situace a profesionálnímu přístupu zdravotníka v této nelehké době.


MUDr. Pavel Němec
Prezident ČVRS